



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: [1218]

Възложител: Община Априлци

Поделение (когато е приложимо): [.....]

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00016]

Адрес: гр. Априлци, кв.Ново село, ул. „Васил Левски” № 109

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Марко Пенев - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт]

Телефон: [06958 2222]

E-mail: [apriltsi1976@abv.bg]

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: ☐ Да ☒ Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт

☐ Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: ☐ Да ☒ Не

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☐ Доставки

☒ Услуги

Предмет на поръчката: „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционен проект във фаза „технически”, необходим на община Априлци за обект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор”

Кратко описание: „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционен проект във фаза „технически”, необходим на община Априлци за обект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор”. Основната цел на проекта е да се осигурят решения в следните насоки:

- модернизиране на пътната артерия, чрез подобряване на транспортно-експлоатационните ѝ характеристики и повишаване безопасността на движението по нея;

- осъществяване на съответствието на проектните решения със съществените изисквания към строежите, регламентирани в Нормативните актове и Технически

спецификации;

- добро отводняване на пътя;
- удължаване експлоатационния живот на пътя;
- осигуряване комфорт на пътуващите;
- осигуряване на естетичната и хармонична среда, обвързана с комуникацията с различните зони /населите места/, през които преминава пътят;
- определяне на въздействието върху околната среда.

Проектът е необходим на Община Априлци във връзка с кандидатстване на общината по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектите се предават от изпълнителя на Възложителя в 5 (пет) екземпляра на хартия и 2 (два) на магнитен носител (CD) за разглеждане и приемане. Предаването на проектите се извършва в административната сграда на Община Априлци.

Място на извършване: Община Априлци

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 500 лв. (шестдесет и девет хиляди и петстотин лева), от които за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически”: не повече от 57 916,67 лв. (петдесет и седем хиляди деветстотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки), за упражняване на авторски надзор: не повече от 11 583,33 лв. (единадесет хиляди петстотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки).

Обособени позиции (когато е приложимо): ☐ Да ☒ Не

Номер на обособената позиция: []

Наименование: [.....]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние:

1. За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [....]

Икономическо и финансово състояние:

Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност” за проектант, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.

Доказване: Участниците следва да представят заверено копие от застраховката „Професионална отговорност” за проектант.

Технически и професионални способности:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.

Еднакви или сходни услуги са услугите, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на пътища и/или улична мрежа.

Посочените услуги трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника.

Доказване: Участниците следва да попълнят Декларация по образец за изпълнените услуги и да представят доказателства за изпълнение на услуги, сходни с предмета на поръчката. В случай че участник не представи доказателства за изпълнение на консултантските услуги, посочени в списъка на изпълнените услуги, то посоченото изискване няма да бъде прието за изпълнено.

2. Участникът трябва да разполага със следния проектантски екип:

- Ръководител екип – строителен инженер със специалност „Пътна” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност);

- Два броя инженери със специално „Пътна” или еквивалент (или аналогична специално, в случаите когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност);

- Един брой инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност);

- Един брой инженер със специално „Геология” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност);

- Един брой инженер със специално „ВиК” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност).

Доказване: Участниците следва да попълнят Декларация по образец за екипа, който ще използват при изпълнение на поръчката.

Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените изисквания.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

☐ Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:

☒ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☒ Цена и качествени показатели ☐ Разходи и качествени показатели ☐ Ниво на разходите ☐ Най-ниска цена	
Показатели за оценка: <i>(моля, повторете, колкото пъти е необходимо)</i>	
Име: Организация и професионална компетентност на персонала	Тежест: 50%
Име: Предложена цена	Тежест: 50%
Срок за получаване на офертите:	
Дата: (dd/mm/yyyy) 16.08.2016 г.	Час: (чч:мм) 16:30
Срок на валидност на офертите:	
Дата: (dd/mm/yyyy) 16.11.2016 г.	Час: (чч:мм) 17:00
Дата и час на отваряне на офертите:	
Дата: (dd/mm/yyyy) 17.08.2016 г.	Час: (чч:мм) 10:00
Място на отваряне на офертите: [Заседателната зала на Общински съвет - Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски" № 109]	

Информация относно средства от Европейския съюз: Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми: ☒ Да ☐ Не Идентификация на проекта, когато е приложимо: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
--

Друга информация (когато е приложимо): Срок за изпълнение: за изготвянето на инвестиционен проект във фаза „технически”: 15 (петнадесет) дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, но не по-късно от 5 (пет) дни, предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, определена в Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, одобрена от Министъра на земеделието и храните и публикувана на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” и МЗХ. Всички документи следва да бъдат изготвени по образец на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”. Участникът, избран за изпълнител на поръчката, ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта и определяне на строителна линия и ниво. Договорът се счита за изпълнен с издаването на удостоверение за въвеждането в експлоатация на
--

строежа. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта при спазване на приложимите процедурни изисквания и възлагателни действия съгласно ЗОП.

Всеки участник следва да представи:

1. Данни за лицето, което прави предложението – Образец № 1;
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП – Образец № 2;
3. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 3;
4. Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката – Образец № 4, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и обема на изпълнените услуги;
5. Списък на екипа, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата – Образец № 5;
6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 6;
7. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 7;
8. Ценово предложение – Образец № 8.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Община Априлци 5641, кв. „Центъра”, ул. „Васил Левски” № 109, деловодство, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. Наименование на кандидата или участника;
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3. Наименование на поръчката.

Дата на настоящата обява

Дата: (dd/mm/yyyy) 09.08.2016 г.

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) Младен Максимов Пелов

Длъжност: Кмет на Община Априлци

Приложение № 1 към обява за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционен проект във фаза „технически“, необходим на община Априлци за обект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

1. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е рехабилитация на съществуващият общински път/ III - 607 /Априлци, кв. „Зла река” - кв. „Видима” / LOV3013 /, възстановяване /изграждане/ на банкети и отводнителни съоръжения при необходимост, с цел осигуряване комфорт на пътуващите, условия за безопасност на движението им.

Основната цел е чрез изработването и реализацията на инвестиционния проект за рехабилитация на общински път LOV 1001 - / III 607 / Орешак – Априлци/ - до кръстовище с път /LOV 3013/ път с дължина около 8,3 км. да се осигурят решения в следните насоки:

- модернизиране на пътната артерия, чрез подобряване на транспортно-експлоатационните ѝ характеристики и повишаване безопасността на движението по нея;
- осъществяване на съответствието на проектните решения със съществените изисквания към строежите, регламентирани в Нормативните актове и Технически спецификации;
- добро отводняване на пътя;
- удължаване експлоатационния живот на пътя;
- осигуряване комфорт на пътуващите;
- осигуряване на естетичната и хармонична среда, обвързана с комуникацията с различните зони /население места/, през които преминава пътя;
- определяне на въздействието върху околната среда.

Проектът да се разработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/, при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието.

За обекта няма изработени изходни данни от обследване на пътната настилка.

II. СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТ

Пътят е общински път № LOV 1001 с дължина около 8,3 км.

Начало – пътят се отделя от път III 607 /кръстовище при ул. „Зора” и ул. „Васил Левски”/ в гр.Априлци.

Преминава по главната улица „Стара планина” на кв. „Зла Река” и м. „Барахарите” и ул. „Ботев връх” и „Балкан” на кв. „Видима”.

Край - пътят завършва при кръстовището с общински път /LOV 3013/. В основната си част пътят преминава по основни улици на гр. Априлци.

Данни за съществуващия път:

Съществуващия път е с технически елементи за $V_{пр.} = 40$ км/ч.

- характер на терена – равнинно - хълмист;
- клас на пътя – общински;
- габарит на пътя
- В извън населените места – ширина на настилка – 6 м., банкет – 1х1,00 м
- В населени места – ширина на настилка – 6 м.

Тротоари има само в началото с дължина около 230 м. В останалата част тротоари няма. Има земни полоси с ширина 1,5-3 м до застрояката.

- пътни връзки – има общо 8 бр. кръстовища с прилежащи улици;
- автобусни спирки – има общо – 4 бр.;
- малки съоръжения – водостоци - 4 бр.;
- големи съоръжения – няма;
- укрепителни съоръжения – няма;
- принадлежности на пътя – няма;
- сигнализация и маркировка – има в много лошо състояние;
- комуникации и съоръжения на други ведомства, пресичащи или минаващи в пътното платно – няма;
- настилка: настилка е асфалтобетонена, в крайно лошо състояние, деформирана, износена, с мрежовидни пукнатини и частични слягания и пропадания.

Разглежданата отсечка е с дължина 8,3 км, почти изцяло в участък със съществуваща застрояка.

Отводняване - липсва съществуващо отводняване. В участъка извън населеното място отводняването се осъществява с земни окопи почти изцяло затлачени.

Банкети - силно затревени.

III. ОБХВАТ НА ЗАДАЧАТА:

1. Кратки изходни данни

Изпълнението на проекта да се базира на изходна информация, обобщена от проектанта, която представлява:

1. Данни за съществуващия път - ситуация, надлъжен профил, габарит, пътни връзки, отсечки в населени места, отводняване, малки и големи съоръжения, принадлежности на пътя, сигнализация и маркировка, комуникации и съоръжения на други ведомства, пресичащи или минаващи в пътното платно .

2. Състояние на пътната настилка - конструкция на съществуващата настилка, фактическа носимоспособност по хомогенни участъци, оценка на отводняването, състоянието и равността на настилка.

IV. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:

Проектното решение да се разработи при следните основни изисквания на заданието и технически характеристики:

1. Проектна скорост – $V_{пр} = 40$ км/ч;
2. Минимални радиуси на хоризонтални криви – 45 м;
3. Габарит.

В населените места:

- Настилка - по съществуващата ширина.
- Тротоари – да се предвидят нови тротоари с бетонови бордюри и ширина в съответствие със съществуващата земна полоса. Тази ширина да се съгласува с Възложителя.

Настилната на новите тротари да се предвиди със следната конструкция:

- Тротарни плочи – 40/40/5 – 5 см;
- Цименто пясъчен разтвор – 3 см;
- Несортиран трошен камък – 16 см.

В извън населените места:

- Настилка – по съществуващата ширина;
- Банкети – възстановяване на банкетите по съществуващата им ширина с несортиран трошен камък.

Рехабилитацията на настилната да се извърши като се предвидят нови асфалтови пластове:

- Износващ пласт – тип „А” – 4 см;
- Неплътен асфалтобетон – мин. 4 см.

В участъци с необходимост от възстановяване на настилната /пропадания, слаба земна основа и др./ да се предвиди нова настилка за категория на движението „леко”.

4. Принадлежности на пътя

Да се предвидят нови ограничителни системи за пътища в опасните участъци от пътя, при съоръженията и др. опасни участъци по преценка на проекта.

5. Малки съоръжения – водостоци

Да се предвиди почистване на радие, втоци и оттоци, ремонт на повредени бетонови повърхности и в случай на преценка да се предвиди подмяна с нови водостоци.

V. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА

1. Проектни фази и части:

Фаза: Проектирането ще се извърши еднофазно – технически проект в следните проектни части:

- част „Пътна“ вкл. количествени сметки – подробни и обобщена;
- част „Геодезия“;
- част: „Организация на движението“, включваща и временна организация на движението;
- част „ПБЗ“;
- част „Противопожарна безопасност“;
- част „План за управление на строителните отпадъци“.

В техническия проект да се предвиди изграждането и полагането на подземни мрежи за ширококолов интернет кабел по дължината на общинския път, описан в настоящото техническо задание.

2. Основни изисквания към проектните разработки:

ЧАСТ „ПЪТНА“: СИТУАЦИОННО И НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ

1. Пътят да се проектира в план и профил с елементи, отговарящи на изискванията на Норми за проектиране на пътища.
2. Решението в план и профил да съвпада или да бъде близко до съществуващото

ситуационно и нивелетно развитие на пътя.

3. Съществуващата ширина на пътното платно да се запази. При възможност, ширината на настилка може да бъде приведена в съответствие с Норми за проектиране на пътища.

4. В участъци с достатъчна ширина на съществуващата настилка, при разлика между съществуваща и теоретична ос до 25 см, да не се променя ситуационното решение на път.

Точките в ръбовете на настилка да се намират на сечения, перпендикулярни на оста.

5. Координати и коти да се дават в оста и в ръбовете, при запазване на постоянна ширина на настилка.

Ситуация

1. В ситуационно отношение трасето да се разработи при спазване на всички изисквания на Норми за проектиране на прави и кръгови криви, дъги от окръжност, които да се рекордират с преходни криви - клотоиди или кубични параболи.

2. Ситуационното решение в хоризонталните криви да се придържа максимално към съществуващото.

3. С оглед максимално вписване в съществуващия път се допускат следните отклонения:

* В дългите прави участъци може да сепроектират върхови чупки /чупки се изпълняват при ъгли, при които с радиус на хоризонтална крива допускаща двустранен наклон бисектрисата е по-малка от 25 см.

Нивелета

1. Нивелетата да се проектира в оста на пътя при спазване на изискванията на Норми за проектиране 2000.

2. Нивелетното решение максимално да се доближава до съществуващото положение;

3. Нивелетното решение на, аварийните площадки и паркингите да бъде съобразено с това на директното трасе.

4. Нивелетното решение на настилка да осигури постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно с възможно най-малко количество асфалтови смеси.

5. При изпъкнали вертикални чупки и криви и осигурена видимост да се прилагат вертикални криви с радиуси, съответстващи на минималните за вдлъбнати криви.

6. Нивелентите прави, по възможност да бъдат запазени с постоянни надлъжни наклони. В зависимост от състоянието на пътната повърхност дългите нивелетни прави могат да бъдат проектирани с начупени нивелетни линии и оформяне на нови вертикални криви;

7. Всички чупки да се закръглят с вертикални криви, при бисектриса по-голяма от 5 мм. при минималния радиус за класа на пътя и с дължина на тангентата минимум 0.75У_{пр}.

Напречен профил

1. При проектирането на напречният профил да се спазват всички изисквания на Норми за проектиране на пътища;

2. Допускат се следните отклонения: Напреченият наклон в правите участъци да бъде в границите от 0.5 до 3%, освен в случаите, когато съществуващата настилка изисква по-голям напречен наклон, с оглед минимализиране на строителните разходи;

3. Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6 %.

Отводнителни съоръжения

Проектното решение да осигури почистване и нормално функциониране на

отводнителните съоръжения - водостоци, окопи, регули, улеи, предпазни окопи и др. При необходимост да се предвиди подобряване включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения(стоманобетонни канавки), като се обозначи мястото им върху ситуацията / плана / на пътя.

Принадлежности на пътя

Пътните знаци, парапетите, предпазните огради и направляващите стълбчета или липсващи такива да се подменят с нови.

ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ“:

- Заснемането на данните да се извърши от работната геодезическа мрежа на кадастралната карта /координатна система 1970 год./, пълни координати, височинна система - Балтийска, от последното измерване/.

- Всички геодезически работи трябва да отговарят на изискванията на „Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение“, издание на ГУГКК от 1986 год.

- Да се заснеме ситуационно съществуващото положение / настилка, бордюри и съществуващи обекти/, включително уширения, зауствания, кръстовища и други площи в обхвата на пътя.

- Да се използват съществуващите нивелачни репери на стабилна основа и при необходимост да се направят допълнителни работни такива върху стабилна основа:

- Съоръжения, сгради, масивни скали и други.

- Пикетните точки да бъдат през 10 м.

- Трасират се всички точки, включително главните точки на кръговите криви, в оста и в краищата и други. Височините на трасираните точки да се определят чрез геометрична нивелация (включително ходове с визури в средата с точност до милиметър)

- Геометричното решение на трасето в план да съвпада - със съществуващото положение.

ЧАСТ „ПБЗ“

Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба №2/22,03,2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Част Пожарна безопасност“ следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно приложение №3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

ЧАСТ «ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ»

Тази част следва да бъде разработена съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъци и Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на

рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г.

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА ПО ЧАСТИ

1. Част „Пътна“:

- обяснителна записка и КСС;
- чертежи: ситуация, надлъжен профил, напречни профили, план за отводняване и детайли;
- обобщена количествена сметка;
- ведомост за земни работи;
- ведомост за пътни и асфалтови работи;
- ведомост за хоризонтална маркировка;
- ведомост за пътни знаци.

2. Част „Геодезия“:

- обяснителна записка и КСС;
- таблица на нивелетни коти и нивелетни разлики;
- таблица за елементите на нивелетата;
- трасировъчен план / координатен регистър/.

3. Част „Организация на движението“

- обяснителна записка и КСС;
- а) организация на движението по време на строителството;
 - чертежи;
- б) организация на движението;
 - чертежи;
 - рекапитулация на пътните знаци;
 - ведомост за маркировката.

4. План за безопасност и здраве и пожарна безопасност

- обяснителна записка и чертежи.

5. Част „План за управление на строителни отпадъци“

- общи данни за инвестиционен проект;
- прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване;
 - прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа;
 - мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

6. Други изисквания

Проектантът да съдейства на Възложителя при извършване на всички необходими съгласувания с експлоатационните дружества, сектор „ПП“ при ОД на МВР и всички други ведомства и служби, съобразно засегнатата им собственост. Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото задание за проектиране, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

7. Екземпляри

- За предварителен преглед на проектните материали да се представи един комплект със следното съдържание:

- обяснителна записка с подробна обосновка на приетото проектно решение на нивелетата и конструкцията на настилка, вкл. допуснатите отклонения;

- всички чертежи в препоръчителен формат А2 и А3;

- количествени сметки и подробни ведомости;

- обобщена количествена сметка;

- магнитен носител с посочената по-горе информация - 1 бр CD. Текстовите части да бъдат Excel, чертежите да бъдат представени във формат DWG.

• След прегледа на проекта и приемането му от Възложителя, проектните материали да се представят:

- 5 /пет/ комплекта проектна документация с оригинални печати и подписи;

- магнитен носител на проекта на CD - 2 брой.

VII. АВТОРСКИ НАДЗОР

По време на строителство да се извършва авторски надзор на проекта.

VIII. НОРМАТИВНА БАЗА

Проектът да бъде изготвен от колектив от правоспособни проектанкти, легитимирани съобразно действащата нормативна уредба:

- Закон за устройство на територията;

- Закон за защита от шума в околната среда;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за управление на строителните отпадъци;

- Наредба №4/ 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност от пожар;

- Наредба №2/ 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №2/ 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;

- Наредба №4/ от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания;

- Наредба №3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
- Наредба №2 / 17.02.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка – изм. и доп. в сила от 18,05,2015 г
- Наредба №18/ 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Всички други нормативи, касаещи предмета на проекта.

Приложение № 2 към обява за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционен проект във фаза „технически“, необходим на община Априлци за обект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река“ – кв. „Видима“ /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор”

Изисквания и указания при подготовка и представяне на офертата. Разглеждане на офертите. Сключване на договор.

1. Изисквания при подготовка на офертата:

1.1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията и изискванията на Възложителя, може да доведе до неразглеждане на офертата му.

1.2. Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци.

1.3. Видът, качеството и характеристиките на дейностите, предмет на поръчката, трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация, нормативната база, която ги урежда и условията за изпълнение на поръчката.

1.4. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.5. Офертата трябва да включва пълния обем за видовете дейности по предмета на поръчката. Непълни оферти **не се разглеждат**.

1.6. Варианти не се допускат.

1.7. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на критериите за подбор в съответствие с дейностите, които ще извършват.

1.8. Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител, не може да представи самостоятелна оферта.

1.9. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.

1.10. При представяне на копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст „Вярно с оригинала” - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника.

1.11. Офертата се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника.

1.12. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

1.13. За всички данни, обстоятелства и грешки в офертата, отговорност носи участникът.

2. Изисквания и указания към съдържанието на офертата

1. Данни за лицето, което прави предложението – Образец № 1;

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП – Образец № 2;

3. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 3;

4. Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката – Образец № 4, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и обема на изпълнените услуги;

5. Списък на екипа, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата – Образец № 5;

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 6;
7. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 7;
8. Ценово предложение – Образец № 8.

Непопълването на части от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение или промяната им води до отстраняване на участника от процедурата.

3. Критерий за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

- Показател „**Организация и професионална компетентност на персонала**” (ПК), с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

- Показател „**Предложена цена**” (ЦП), с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$\text{КО} = 0,5 \times \text{ПК} + 0,5 \times \text{ЦП}$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ПК е оценката по показателя „Организация и професионална компетентност на персонала” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Предложена цена” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показател „Организация и професионална компетентност на персонала”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Определяне на оценките по всеки показател:

Показателят „Организация и професионална компетентност на персонала” (ПК) представлява оценка на разпределението на ресурсите и организацията на екипа,

вкл. мерки за контрол на качеството в съответствие с изискванията на Възложителя, заложи в Техническата спецификация за постигане на заложените цели и очакваните резултати. Конкретният брой точки се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията. Оценява се качеството на техническото предложение: предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните проектанти и експерти, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството.

В техническото предложение, участникът следва да предложи организация за изпълнение на поръчката, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати.

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника, по отношение на това как ще се организира работата на проектантския екип, как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

Показателят „Организация и професионална компетентност на персонала” (ПК) – Представява оценка на организацията и професионалната компетентност на персонала, посочена в Техническото предложение на участника.

„Организация на работа на персонала”	Максимален брой точки – 100
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и е посочил сроковете за действие.	30
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване	50

на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и е посочил сроковете за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични следните две обстоятелства: 1. Участникът е предложил: - Ръководител екип - притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 5 (пет) години в тази област; - Инженери със специалност „Пътна” или еквивалент, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 3 години опит в тази област; - Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 3 (три) години в тази област; - Инженер със специално „Геология” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 3 (три) години в тази област; - Инженер със специално „ВиК” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 3 (три) години в тази област. 2. За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)	
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания	70

на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и е посочил конкретни срокове за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични следните три обстоятелства: 1. Участникът е предложил: - Ръководител екип - притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и повече от 5 (пет) години опит в тази област; - Инженери със специалност „Пътна” или еквивалент, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и повече от 3 години опит в тази област; - Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и повече от 3 (три) години в тази област; - Инженер със специално „Геология” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и повече от 3 (три) години в тази област; - Инженер със специално „ВиК” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и повече от 3 (три) години в тази област. 2. За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде	
---	--

самостоятелно възлагана на отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати и е предложил: 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.	
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и е посочил срокове за действие при възлагане на конкретни заявки от страна на Възложителя. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и четирите обстоятелства: 1. Участникът е предложил: - Ръководител екип - притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и повече от 5 (пет) години опит в тази област; - Инженери със специалност „Пътна” или еквивалент, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и повече от 3 години опит в тази област; - Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и повече от 3 (три) години в тази област; - Инженер със специално „Геология” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно	100

чл. 230 от ЗУТ и повече от 3 (три) години в тази област; - Инженер със специално „ВиК” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и повече от 3 (три) години в тази област. 2. За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати): 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и се обосновава, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.	
--	--

!!!„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката!!!

!!! „Детайлно“ за целите на настоящата методика означава: описание на дейностите, което, освен че съдържа отделни видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността и начина на изпълнение или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания.

Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула:

$$\text{ЦП} = \text{ЦП}_{\text{мин.}} / \text{Ц}_{\text{участник}} \times 100$$

където:

ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц участник – предложена цена от съответния участник.

4. Представяне на офертата

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес Община Априлци 5641, кв. „Центъра”, ул. „Васил Левски” № 109, деловодство, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на кандидата или участника;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката.

5. Отваряне и разглеждане на офертите

5.1. Отварянето на офертите е публично.

5.2. Датата и часът на отварянето на офертите са посочени в обявата. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:

– лична карта и копие от документ (*оставащ за Възложителя*), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (*пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф „вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя*);

5.3. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя след получаване на офертите съгласно критерия за избор на изпълнител „Оптимално съотношение качество/цена”.

6. Сключване на договор

6.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място.

6.2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен за изпълнител. Страните по договора не могат да го променят или анексират.

6.3. В срок до десет работни дни от получаване на писмото за възлагане на поръчката участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

6.3.1. Актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива.

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи ще бъде основание за определяне на втория класиран участник за изпълнител на поръчката.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.